

The cover features a teal background on the left and a dark blue background on the right. The right side is overlaid with a complex, semi-transparent graphic of interconnected nodes and lines, resembling a molecular or network structure. The text is white and positioned on the teal background.

AI aiROKU

エイロク

STANDARD

technologies
and beyond

エイロクスタンダード - ビデオ監視 などに必要なものすべて。



の**エイロクスタンダード**エディションでは、任意の長さ、複雑さ、構成のチェーンを構築できます。つまり、システムを完璧にするために必要な数のモジュールを含めることができます。

の**標準**エディションは、リモート接続とビデオソース数に制限がありません。合計



エイロクスタンダード

エイロクスタンダード。 利用可能なモジュール。

ビデオ分析:

- ◆ 動き検出器
- ◆ ビジターカウンター
- ◆ 日検出器
- ◆ 問題検出器
- ◆ 物体検出器
- ◆ カメラ埋め込み検出器

通知:

- ◆ アラーム音 (サーバー)
- ◆ 電子メールの送信 SMS
- ◆ 送信
- ◆ ポップアップウィンドウ

アーカイブ記録:

- ◆ プレビューとアーカイブ
- ◆ ファイルに保存

さまざまなデバイスやシステム との統合:

- ◆ アプリケーションランナー
- ◆ HTTP レシーバー
- ◆ 他のエイロク HTTP リクエスト送信者
への HTTP アップロード
- ◆ HTTP スイッチャー
- ◆ FTP アップロード GPIO
- ◆ モジュール

他の:

- ◆ PTZ トラッキング
- ◆ フィッシュアイ補正
- ◆ HTTP マーキング
- ◆ リレースイッチ
- ◆ プレビュー
- ◆ ファイル読み込み
- ◆ ウェブサーバー
- ◆ マイクロフォン
- ◆ スケジューラー
- ◆ サウンドディテクター
- ◆ 状態
- ◆ 別のエイロク
- ◆ マーキング
- ◆ ユニバーサルカメラ
- ◆ 画像回転
- ◆ 画像のトリミング
- ◆ 画像のサイズ変更
- ◆ ユニター
- ◆ 画面キャプチャ



エイロクスタンダード

エイロクスタンダード 特長 pt.1

- ◆ リモート静的 IP がなくても、どこからでもアクセスできます。リピータサービス
- ◆ 無制限チェーン内のモジュール
- ◆ デュアル-ストリーミング (必要な URL を使用してより高いパフォーマンス)
- ◆ 多数異なるユーザー プロファイル権利 (管理者、オペレーターなど)
- ◆ 無制限労働時間 (ライセンスは一生) カスタマイズ利用可能で
- ◆ 自由
- ◆ カメラビューのブラウザ作成されたユーザーを提供する可能性ありアクセス必要なカメラへ
- ◆ PTZコントロール、両方追跡とマニュアルコントロール
- ◆ デジタルズーム
- ◆ 端末リスト (操作グループのカメラ)

エイロクスタンダード

エイロクスタンダード 特長 pt.2

- ◆ アーカイブビューアで次のように検索します。日にち/時間
- ◆ 特定のアーカイブビューアで検索する**範囲 視覚化**見る可能性があ
- ◆ るプレビューでの動きの**トレイル**動く物体の
- ◆ 静止画保存 -スクリーンショットから**住む**画像または**記録**
- ◆ 様々**レイアウト**
- ◆ **全画面表示**モード
- ◆ アクティベーションオン**仮想マシン**ドッカーを含む
- ◆ ソフトウェアは**ポータブル**(なしで使用できます**インストール**)
- ◆ USBハードウェアキーが利用可能です (オプション) -ライセンスは**ポータブル**
- ◆ いいえ**絶え間ない**インターネット接続が必要です。**エイロク**は機能します**それなし**インターネット (およびライセンスをアクティブ化できます**オフライン**)

エイロクスタンダード

エイロクスタンダード。

インターフェース。

革新的なインターフェース

エイロク の主な利点は、**革新的な**に基づくインターフェース**構築セ**
ット原理。

技術に詳しくない人にとっては簡単で、専門家にとっては強力で、小規模および
エンタープライズレベルのシステムの両方を構築できます。**無制限**カメラの数 (1
台のコンピューターで最大数千台のカメラ)。



エイロクスタンダード


エイロクスタンダード 。カメラ接続。

簡単なカメラ接続

接続できます**無制限**カメラの数(ライセンスによって異なります)。エイロクがサポート**430+**カメラのブランド。使用する**どれか**接続の種類: Wi-Fi、DVR/ NVR、USB ドングル、ビデオ キャプチャ カード、TV チューナー、POE ス イッチなど。

サポートされているのは次のとおりです。

全て**USB**カメラ、**アナログ**カメラと**知財**カメラ (W-Fi、Fisheye、PTZ、ONVIF カメラを含む。H264、H264+、H265、H265+、MJPEG、MPEG4、JPEG、MPEG、RTSP のサポート)。 **どれでも**Mpix 解像度。



Xeoma Client can be used on the same PC as Xeoma Server. Or you can use mobile devices/different PCs


エイロクスタンダード

エイロクスタンダード 高性能。

作業の最適化

の実装により、エイロクの効率が向上します。高度テクノロジーと最適化。

デュアル-ストリーミングカメラのプレビューとアーカイブで独自の URL を使用できます。最適化仕事。その他のテクノロジーが EIROKU の作業に役立ちますもっと早くとより良い。




**Lower
disc space**




**Lower
CPU load**




**Hardware
acceleration**



**Modular
system**



**More cameras
per server**



**Multi-Server
Multi-client**

エイロクスタンダード。 ライセンス。

ビデオ監視システムを拡張する

エイロク標準ライセンスは**一生**. 各ライセンスには、1年間の無料更新期間が含まれています。

エイロク標準ライセンスは**エイロク**で要約できます**プロ**ライセンス、つまり、たとえば1台のカメラの**エイロク Pro**ライセンスを**エイロク Standard**ライセンスに追加して使用できます**知的**1台のカメラ用のプロモジュール。あなたはできる**拡大**ビデオ監視システム**どんなときも**より多くの**エイロク**を購入することによって**標準**または**エイロクプロ**ライセンス。

ちなみに、ライセンスを提供しています**家賃**. 今、あなたはすることができます**完全にフル**ライセンスを購入せずに**エイロク**をテストしてください。

あ
午前



エイロクスタンダード 追加モジュール。

EIROKUの追加モジュールは、人工に基づいています
インテリジェンスとディープマシンラーニング

追加モジュールを購入できますさらにシオマへ **標準**と**プロ**ライセンス


- ◆ 顔認識（認識精度最大90%）
- ◆ 写真で検索（アーカイブ内 検索）
- ◆ 感情の認識（悲しみ、幸福など）
- ◆ FaceID (QR コードまたは カード リーダーとの統合)
- ◆ オブジェクト タイプの認識（車、動物、人間など）
- ◆ スマート カード リーダー（アクセス カードでの作業）
- ◆ QRコード認識
- ◆ RIF+検出器（「スマートホーム」システム統合）
- ◆ 色認識（信号機の赤信号などの色を検出）
- ◆ 性別と年齢の認識
- ◆ 旅客カウンター（公共交通機関用）
- ◆ 工事現場安全検 知器
- ◆ 海鳥、ドローン、飛行機の検出
- ◆ テキスト認 識
- ◆ 車速検出器
- ◆ サウンド イベント検出器（銃声、悲鳴、ガラスの割れる音など）
- ◆ スポー ツトラッキング
- ◆ その他



エイロクスタンダード

エイロクスタンダード。

フェイルオーバー。



エイロクスタンダード

エイロクスタンダード。 アプリケーションシナリオ。

さまざまなアプリケーションのバリエーション

エイロク標準エディションはに適しています**どれか**目的。多機能で、必要なすべてのモジュールとオプションを備えています。 **完全**ビデオ監視システム。



INDUSTRIES



FINANCIAL



FOOD SERVICES



MUNICIPAL




RETAIL



REAL ESTATE


エイロクスタンダード

レイアウト



エイロクスタンダード

レイアウト



エイロクスタンダード

エディション比較

aiROKU ビデオ監視ソフトウェア エディションの比較表:

	トライアル	無料	スターター	ライト	標準	プロ
最も重要な機能						
利用可能なソースの最大数	無制限	無制限	無制限 (アーカイブの場合は2つ)	4	無制限 (ライセンスの種類による)	無制限 (ライセンスの種類による)
チェーン内のモジュールの最大数	無制限	3	3	6	無制限 (ライセンスの種類による)	無制限 (ライセンスの種類による)
ライブビュー	はい	はい	はい	はい	はい	はい
記録をアーカイブに保存する	はい	はい	はい	はい	はい	はい
上書き前のアーカイブ保存期間	1時間	5日間	5日間	無制限	無制限	無制限
リモートアクセス	はい	いいえ	はい	はい	はい	はい
複数のユーザープロフィールが利用可能	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい
シェルレス (GUIなし) OS で動作可能	はい	いいえ	はい	はい	はい	はい
リピーター利用可能※	はい	はい	はい	はい	はい	はい
勤務時間	起動から8時間後、カスタム設定がリセットされます	無制限	無制限	無制限	無制限	無制限

エイロクスタンダード

エディション比較

aiROKU ビデオ監視ソフトウェア エディションの比較表:

	トライアル	無料	スターター	ライト	標準	プロ
追加モジュール (別途購入)で 使用可能	あり (トライアルタイム)	-	-	-	はい	はい
透かしなし	はい	-	はい	はい	はい	はい
EIROKU の新しいバージョンへの更新	はい	はい	あり(購入日から1ヶ月)	いいえ	はい(購入日から1年間) 最大 80% 割引 で無料アップ デート期間を延長	はい(購入日から1年間) 最大 80% 割引 で無料アップ デート期間を延長
カスタマイズ	はい	いいえ	はい	はい	はい	はい
その他の主な機能	無料 設定は、8時間ごと/プログラム終了時にデフォルトに復元されます テストに使用できるすべての機能 (設定のバックアップと追加の ANPR を除く)	無料 最大 4 つのプレビューおよびアーカイブモジュール、最大 4 つの電子メール送信モジュール 同じコンピューターでアクセスできるユーザープロフィール プログラムの無料アップデートで無制限の作業時間	有料モード (ライセンスが必要) プレビュー用の無制限のカメラ 最大 2 つのプレビューおよびアーカイブモジュール、最大 2 つの電子メール送信モジュール リモートアクセス用の管理者のプロファイルのみ	有料モード (ライセンスが必要) 限られた数の利用可能なモジュール	有料モード (ライセンスが必要) 標準ライセンスは Pro に累積されず すべての通常のモジュールが利用可能	有料モード (ライセンスが必要) Pro ライセンスは Standard と累積されず 通常+特別な PROモジュールが利用可能

エイロクスタンダード

エディション比較

aiROKU ビデオ監視ソフトウェア エディションの比較表:

	トライアル	無料	スターター	ライト	標準	プロ
カメラの操作						
Web ブラウザーでのカメラビュー (Web サーバー モジュール)	はい、1台のカメラ	いいえ	はい	はい	はい	はい
Webブラウザの設定変更	はい	いいえ	いいえ	はい	はい	はい
PTZコントロール	はい	-	-	はい	はい	はい
Web ブラウザによる PTZ コントロール	はい	-	-	-	-	はい
デジタルズーム	はい	-	-	-	はい	はい
PTZトラッキング	はい	-	-	-	はい	はい
フィッシュアイ補正	はい	-	-	-	はい	はい
デバイスリスト	はい	はい	はい	-	はい	はい
インタラクティブマップ	はい	-	-	-	-	はい
動きの可視化 - プレビュー	はい	はい	はい	はい	はい	はい
さまざまなレイアウト	はい	-	-	はい	はい	はい
フルスクリーンモード	はい	-	-	はい	はい	はい

エイロクスタンダード

エディション比較

aiROKU ビデオ監視ソフトウェア エディションの比較表:

	トライアル	無料	スターター	ライト	標準	プロ
録音の操作						
日付/日付で モーションイ ベントの記録を検 索	はい	はい	はい	はい	はい	はい
特定のエリアで のモーションイ ベントの記録を検 索します	はい	-	-	-	はい	はい
複数のアーカイ ブの同期再生	はい	-	-	-	-	はい
カメラのSDカー ドとの同期	はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい
動きの可視化 - アーカイブ	はい	-	-	-	-	はい
アーカイブの一 部を削除する可 能性	はい	はい	はい	はい	はい	はい
アーカイブの間 隔を削除できな いようにする可 能性	はい	-	-	-	-	はい

エイロクスタンダード

エディション比較

aiROKU ビデオ監視ソフトウェア エディションの比較表:

	トライアル	無料	スターター	ライト	標準	プロ
モジュールの可用性						
カメラのクイック電源オフ/オン	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ボタンスイッチャー	はい	-	-	-	-	はい
HTTP スイッチャー	はい	-	-	-	はい	はい
ビジターカウンター	はい	-	-	-	はい	はい
徘徊探知機	はい	-	-	-	-	はい
顔検出器	はい	-	-	-	-	はい
プライバシーマスキング	はい	-	-	-	-	はい
動き検出器	はい	はい	はい	はい	はい	はい
サウンドディテクター	はい	-	-	-	はい	はい
煙探知器	はい	-	-	-	-	はい
火災探知機	はい	-	-	-	-	はい
遺棄物の検出器	はい	-	-	-	-	はい
問題検出器	はい	-	-	-	はい	はい
物体検出器	はい	-	-	-	はい	はい

エイロクスタンダード

エディション比較

aiROKU ビデオ監視ソフトウェア エディションの比較表:

	トライアル	無料	スターター	ライト	標準	プロ
カメラ組み込み検出器	はい	-	-	-	はい	はい
GPIO	はい	-	-	-	はい	はい
画像回転	はい	はい	はい	はい	はい	はい
画像のサイズ変更	はい	-	-	-	はい	はい
ピクチャー・イン・ピクチャー	はい	-	-	はい	はい	はい
ユニター	はい	はい	はい	はい	はい	はい
SMS送信	はい	-	-	-	はい	はい
RTSPブロードキャスト	はい	-	-	-	-	はい
YouTube へのストリーミング	はい	-	-	-	はい	はい
FTPアップロード	はい	-	-	-	はい	はい
FTP レシーバー	はい	はい	はい	はい	はい	はい
ANPR 送信者から FTP	はい	-	-	-	-	はい
センスターPTZトラッキング	はい	-	-	-	-	はい
PTZ プリセットに移動	はい	-	-	-	-	はい
電報ボット通知	はい	-	-	-	-	はい

エイロクスタンダード

エディション比較

aiROKU ビデオ監視ソフトウェア エディションの比較表:

	トライアル	無料	スターター	ライト	標準	プロ
静止画の保存 (プレビュー、 アーカイブ)	はい	-	-	-	はい	はい
アラーム音 - ク ライアント	はい	-	-	-	-	はい
アラーム音 - サーバー	はい	はい	はい	はい	はい	はい
HTTP マーキン グ	はい	-	-	-	はい	はい
アプリケーショ ンランナー	はい	-	-	-	はい	はい
電子メールの送 信	はい	はい	はい	はい	はい	はい
リレースイッチ	はい	-	-	-	はい	はい
HTTP レシー バー	はい	-	-	-	はい	はい
他のXeomaへ のHTTPアップ ロード	はい	はい	はい	はい	はい	はい
HTTP リクエスト 送信者	はい	-	-	-	はい	はい
ファイルに保存	はい	はい	はい	はい	はい	はい

エイロクスタンダード


エディション比較

aiROKU ビデオ監視ソフトウェア エディションの比較表:

	トライアル	無料	スターター	ライト	標準	プロ
性化、インターフェース						
クライアント パーツは自動 的に更新されま す	はい	-	-	-	-	はい
LDAP 同期	はい	-	-	-	-	はい
Docker を含む 仮想マシンでの アクティベーショ ン	-	-	-	はい、バージョ ン 20.10.13 以 降。詳細は こ ちら	はい、詳細は こ ちら	はい、詳細は こ ちら

エイロクスタンダード

私たちに関しては



エイロクスタンダード